



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Américo Brasiliense, 24 de outubro de 2023.

### OFÍCIO N° 633/2023

Excelentíssimo Senhor Presidente

Com os nossos cordiais e respeitosos cumprimentos, servimo-nos do presente, para informar a Vossa Senhoria, em atendimento ao solicitado através do Requerimento nº 092/2023, de autoria dos Vereadores Diego Viveiros e Maicon Rios, o que se segue:

Agradecendo aos nobres Vereadores, encaminhamos o Memorando 4-16.517/2023, dispondo sobre os questionamentos apresentados.

Nesta oportunidade, apresentamos nossas estimas e distinta consideração.

Atenciosamente,

**DIRCEU BRÁS PANÓ**  
**Prefeito Municipal**

Exmo. Sr.  
**Vereador VALDEIR BEZERRA DA SILVA**  
DD. Presidente da Câmara Municipal  
AMÉRICO BRASILIENSE - SP





## Memorando 4- 16.517/2023

---

**De:** Bruna A. - DEDU - ENG

**Para:** DEADM - SEC - Secretaria Municipal - A/C Fabio S.

**Data:** 24/10/2023 às 10:29:26

**Setores envolvidos:**

DEADM - SEC, GABINETE, DECOM, DEPOB - PLAN, DEDU - ENG

## Requerimento Câmara Municipal nº 092/2023

### Em resposta ao requerimento 092/2023

Foi verificado em inspeção um vazamento na câmara superior do reservatório do CER "Sueli Dias Lima" , no sentido de corrigir o problema solicitamos ao manutentor hidráulico\* que levantasse as horas homem necessárias para a execução de impermeabilização interna, utilizando impermeabilizante tipo cimentício, não tóxico, indicado para tal situação.

Estou aguardando o retorno no profissional com o demonstrativo de horas para dar andamento no processo.

Gostaria de ressaltar que o vazamento não é contínuo e não representa grandes perdas de água, mas prezando sempre pela economia e bom funcionamento de todo o sistema estamos tomando essa e outras providências para melhorar todo funcionamento de tal.

Atenciosamente.

---

Bruna Ambrósio  
Engenheira Civil - CREA 5070200580

Prefeitura de Américo Brasiliense