



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Américo Brasiliense, 27 de maio de 2024.

OFÍCIO N° 191/2024

Excelentíssimo Senhor Presidente

Com os nossos cordiais e respeitosos cumprimentos, servimo-nos do presente, para informar a Vossa Senhoria, em atendimento ao solicitado através do Requerimento nº 044/2024, do Vereador Leandro Henrique Moralles (Leandro Mancha), o que se segue:

Agradecendo ao nobre Vereador, esclarecemos que as lombadas implementadas nas vias do município, seguem o padrão estabelecido na Resolução CONTRAN nº 973, de 18 de julho de 2022, podendo ser Tipo A (comprimento =3,70) ou Tipo B (comprimento =1,50), conforme documento anexo.

É utilizado como material, o CBUQ – Concreto Asfáltico Usinado a Quente, que permite a conclusão mais rápida para a liberação do trânsito.

Eventuais desconformidades com o padrão utilizado, são sanadas pelo departamento competente, assim que constatadas.

Nesta oportunidade, apresentamos nossas estimas e distinta consideração.

Atenciosamente,


DIRCEU BRÁS PANO
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Vereador VALDEIR BEZERRA DA SILVA
DD. Presidente da Câmara Municipal
AMÉRICO BRASILIENSE - SP

ANEXO II – CARACTERÍSTICAS DA ONDULAÇÃO TRANSVERSAL

ONDULAÇÃO TRANSVERSAL TIPO A:

- a) L (Largura) igual à da pista, mantendo-se as condições de drenagem superficial;
- b) C (Comprimento): 3,70 m;
- c) H (Altura): $0,08m < h \leq 0,10m$



ONDULAÇÃO TRANSVERSAL TIPO B:

- a) L (largura): igual à da pista, mantendo-se as condições de drenagem superficial;
- b) C (Comprimento): 1,50m;
- c) H (altura): $0,06m \leq h \leq 0,08m$.

